

Kalisz, dnia 16 lipca 2020 r.

Urząd Gminy Gizałki
Kameralna Ogólna

Wpł. dnia 2020-07-20
5035/20
Nr rej. RMP
Skierowano do RMP

OT

PO.ZUZ.2.4210.144.2020.MJ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu zawiadamia, że w dniu 16 lipca 2020 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Prowadzenie przez śródlądowe wody powierzchniowe płynące tj. rzekę Prosnę w km 16+320 (dz. ewid. 267 obr. Czołnochów, gmina Gizałki), metodą przewiertu sterowanego przewodów sieci SN – 15 kW w dwóch rurociągach osłonowych HDPE ϕ 160 długości 80,40 m każda. W odległości od twardego dna rzeki (rzędna dna rzeki w najniższym położonym punkcie 76,52 m n.p.m.) do górnej krawędzi rury osłonowej 5,30 m, pomiędzy komorami przewiertu na prawym brzegu, zlokalizowanego na dz. nr 231, oddalonego 35,50 m od rzeki Prosną, do komory przewiertowej na dz. nr 344, oddalonej o 23,90 m od koryta uprzednio wymienionego cieku (Współrzędne geodezyjne przewiertu pod rzeką Prosną w układzie odniesienia PL-ETRF2000: brzeg prawy: X: 5767785.5166 Y: 6481249.5453; brzeg lewy: X: 5767757.7103 Y: 6481201.5146).
2. Prowadzenie przez śródlądowe wody powierzchniowe płynące tj. ciek Grabówka w km 2+770 (dz. ewid. 511/3 i 511/4 obr. Grab, gmina Czermin), metodą przewiertu sterowanego przewodów sieci SN – 15 kW w dwóch rurociągach osłonowych HDPE ϕ 160 długości 62,10 m każda. W odległości od twardego dna rzeki (rzędna dna rzeki w najniższym położonym punkcie 77,80 m n.p.m.) do górnej krawędzi rury osłonowej 4,07 m, pomiędzy komorami przewiertu na prawym brzegu, zlokalizowanego na dz. nr 511/2, oddalonego 25,30 m od cieku Grabówka, do komory przewiertowej na dz. nr 299/5, oddalonej o 17,70 m od koryta uprzednio wymienionego cieku (Współrzędne geodezyjne przewiertu pod rzeką Prosną w układzie odniesienia PL-ETRF2000: brzeg prawy: X: 5767017.6626 Y: 6480930.8726; brzeg lewy: X: 5766997.463 Y: 6480932.3477).
3. Prowadzenie przez śródlądowe wody powierzchniowe płynące tj. Kanał Młynikowski w (dz. ewid. nr 207 i 332 w obr. Tomice, gmina Gizałki), metodą przewiertu sterowanego przewodu sieci SN – 15 kW w rurociągu osłonowym HDPE ϕ 160 długości 31,00 m każda. W odległości od twardego dna rzeki (dolna krawędź przepustów ϕ 1500 z wodami Kanału Młynikowskiego położona jest na rzędnej 77,37 m n.p.m.) do górnej krawędzi rury osłonowej 2,82 m, pomiędzy komorami przewiertu na lewym brzegu, zlokalizowanego na dz. nr 332, oddalonego 12,70 m od przepustu ϕ 1500 z wodami Kanału Młynikowskiego, do komory przewiertowej na dz. nr 207, oddalonej 13,65 m od przepustu uprzednio wymienionego cieku (Współrzędne geodezyjne przewiertu pod rzeką Prosną w układzie odniesienia PL-ETRF2000: brzeg prawy: X: 5771257,3454 Y: 6481017,5984; brzeg lewy: X: 5771255,495 Y: 6481018,6636)

4. lokalizowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych tj. na dz. 300, 511/5 obręb Grab gm. Czermin, 111, 118 obręb Czołnochów gm. Gizałki, 117, 116/2, 111/4, 111/5, 111/3, 120, 143/2, 296 obręb Szymanowice gm. Gizałki, elektroenergetycznych linii kablowych SN.

Zgodnie z treścią art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Po upływie ww. terminu proszę o zwrot obwieszczenia wraz z adnotacją potwierdzającą termin wywieszenia na tablicy ogłoszeń, innego publicznego ogłoszenia lub udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Kolegialnej 4, 62-800 Kalisz.

Pouczenie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

DYREKTOR

Anna Marecka

Otrzymują:

1. Starostwo Powiatowe w Pleszewie
ul. Poznańska 79, 63-300 Pleszew
2. Gmina Czermin
Czermin 47, 63-304 Czermin
3. Gmina Gizałki
ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki
4. ZZ w Kaliszu, ZUZ, a/a; BIP RZGW Poznań.