

Znak sprawy: ODG.271.29.2025

## **ZAPYTANIE OFERTOWE**

**Szanowni Państwo,**

zapraszam zainteresowanych Wykonawców do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.:  
**„Dostawa: 3 zestawów defibrylatorów AED (tj.: defibrylator AED, kapsuła z alarmem oraz tablica informacyjna); 4 zestawów aparatów ochrony dróg oddechowych (ODO) (tj. noszak, maska, butla kompozytowa) oraz 4 kompletów ubrań specjalnych”.**

### **Rozdział I. Nazwa oraz adres Zamawiającego**

Gmina Gizałki  
ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki,  
tel. 62 741 15 17, fax. 62 741 11 95  
NIP 608-010-16-33  
REGON 250855110  
e-mail: ug@gizalki.pl  
adres strony internetowej: www.gizalki.pl

### **Rozdział II. Opis przedmiotu zamówienia**

#### **1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:**

- 1) **3 zestawów defibrylatorów AED (tj.: defibrylator AED, kapsuła z alarmem oraz tablica informacyjna);**
- 2) **4 zestawów aparatów ochrony dróg oddechowych (ODO) (tj. noszak, maska, butla kompozytowa);**
- 3) **4 kompletów ubrań specjalnych.**

#### **Ad. 1. Defibrylator AED, składa się z:**

- a) **defibrylatora AED iPad SP1 w torbie transportowej,**
- b) **kapsuły ochronnej Rotaaid Transparent Green z alarmem dźwiękowym,**
- c) **tablicy informacyjnej z instrukcją obsługi AED.**

Defibrylator AED przeznaczony jest do udzielania natychmiastowej pomocy osobom z nagłym zatrzymaniem krążenia (NZK) w przestrzeni publicznej.

#### **1. Wymagania techniczne Defibrylatora AED iPad SP1**

- 1) Defibrylacja
  - a) Energia wyjściowa:
    - Dorośli – 150 J przy 50  $\Omega$ ,
    - Dzieci – 50 J przy 50  $\Omega$ .
  - b) Czas ładowania i analizy po zakończeniu RKO: do 6 sekund.
  - c) Kształt fali: dwufazowa e-cube (ścięta wykładniczo).
- 2) EKG
  - a) Odprowadzenie EKG: II.
  - b) Reakcja na częstotliwość: 1 Hz – 30 Hz.
  - c) Zakres impedancji: 25  $\Omega$  – 175  $\Omega$ .
  - d) Czulość i specyfika: spełnia wymogi ANSI/AAMI DF80.
- 3) Obsługa

- a) Elementy sterujące: przycisk włączania/wyłączania, przycisk „i-Button”, przycisk wyładowania, przełącznik trybu pediatrycznego/dorosłych.
- b) Wyświetlacz LCD: prezentuje status urządzenia, poziom naładowania baterii oraz stan elektrod.
- c) Głośnik: Wydaje komendy głosowe, CU-SP1 analizuje poziom odgłosów otoczenia w trakcie pracy. W przypadku wysokiej głośności odgłosów z otoczenia urządzenie automatycznie zwiększa głośność komend, by były wyraźnie słyszalne.
- 4) Autotesty
  - a) Automatyczny: Test diagnostyczny dotyczący włączania/wyłączania oraz czasu pracy, a także testy dzienne, tygodniowe i miesięczne
  - b) Manualny: Test dotyczący zamontowania baterii (po włożeniu baterii do odpowiedniego miejsca w urządzeniu)
- 5) Zasilanie
  - a) Bateria: 12 V DC, 4,2 Ah LiMnO<sub>2</sub>, jednorazowego użytku „Longlife”.
  - b) Wydajność: Przynajmniej 200 wyładowań w przypadku nowej baterii lub 8 godzin pracy w temperaturze pokojowej.
  - c) Przydatność do użycia w trybie standby (po włożeniu baterii): Przynajmniej 5 lat, jeżeli bateria jest przechowywana zgodnie z instrukcją.
- 6) Elektrody
  - a) Dla dorosłych:
    - Obszar: 120 cm<sup>2</sup>,
    - Długość kabla: 120 cm,
    - Okres przydatności: do 30 miesięcy od daty produkcji.
  - b) Dla dzieci (opcjonalne):
    - Obszar: 46,43 cm<sup>2</sup>,
    - Długość kabla: 120 cm,
    - Okres przydatności: do 24 miesięcy od daty produkcji.
- 7) Przechowywanie i transfer danych
  - a) Wewnętrzna pamięć przechowywania danych: 5 osobnych operacji trwających do 3 godzin każda
  - b) Karta SD: Pamięć zewnętrzna, dane można kopiować z pamięci wewnętrznej na kartę SD
  - c) IrDA: Dla celów komunikacji z komputerem
- 8) Waga i wymiary
  - a) Wymiary: 260 × 256 × 69,5 mm (szer. × dł. × wys.).
  - b) Waga: 2,4 kg (z baterią i elektrodami).

## **2. Standardy i certyfikaty**

Defibrylator AED iPAD SP1 spełnia następujące normy i wymagania:

- 1) Klasa bezpieczeństwa wg. DIN EN 60529: poziom szczelności IP55;
- 2) ESD: Spełnia normę EN 61000-4-2:2001;
- 3) Interferencja elektromagnetyczna (EMI) (promieniowanie): Spełnia normę EN60601-1-2, metoda EN 55011:2007 + A2:2007, Grupa 1, Klasa B;
- 4) Interferencja elektromagnetyczna (EMI) (odporność): Spełnia normę IEC 60601-1-2, metoda EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 Poziom 3 (10 V/m 80 MHz do 2500 MHz)
- 5) Drgania:
  - a) W trybie pracy: spełnia normę MIL-STD-810G Rys. 514.6E-1,
  - b) W trybie standby: spełnia normę MIL-STD-810G Rys. 514.6E-2, o zmiennej częstotliwości (‘swept sine’) (helikopter)
- 6) Wysokość: 0 do 4572 m (w trybie pracy i trybie przechowywania)

- 7) Upuszczenie: Odporne na upuszczenie z wysokości 1,2 metrów na dowolną powierzchnię
- 8) Warunki środowiskowe:
  - a) Temperatura pracy: 0°C ~ 50°C
  - b) Temperatura przechowywania: -20°C ~ 60°C

### **3. Kapsuła ochronna Rotaid Transparent Green z alarmem**

- 1) Budowa i materiały
  - a) Wykonana z odpornego poliwęglanu o grubości 5 mm, z podwójną powłoką UV chroniącą przed blaknięciem i degradacją,
  - b) Podstawa z poliwęglanu z wykończeniem z włókna węglowego,
  - c) Ochrona przed uderzeniem o energię 50 dżuli (IK10Plus),
  - d) Odporność na wodę i kurz: IP56,
  - e) Wymiary: średnica 48 cm, głębokość 18 cm,
  - f) Waga: 1,8 kg.
- 2) Sposób otwierania i zabezpieczenia
  - a) Innowacyjny, bezzamkowy rotacyjny mechanizm otwierania – wystarczy obrócić pokrywę zgodnie z kierunkiem strzałek,
  - b) Szybki i intuicyjny dostęp w sytuacjach ratunkowych,
  - c) Zabezpieczenie plombą przed nieautoryzowanym otwarciem.
- 3) System alarmowy
  - a) Alarm dźwiękowy (84–98 dB) aktywowany przy otwarciu kapsuły,
  - b) Możliwość doposażenia w:
    - matę grzewczą,
    - alarm świetlny,
    - moduł GPS,
    - system zdalnego monitoringu.

Kapsuła zapewnia solidną ochronę i natychmiastowy dostęp do AED, a dzięki alarmowi umożliwia szybką reakcję w przypadku użycia urządzenia.

### **4. Wyposażenie dodatkowe każdego zestawu**

- 1) **Torba transportowa do AED iPad SP1** – oryginalna, z uchwytami i przegródkami na akcesoria.
- 2) **Tablica informacyjna z instrukcją użycia AED** – odporna na warunki atmosferyczne, z piktogramami i instrukcją postępowania w sytuacji NZK.

### **5. Wymagania dodatkowe**

- 1) Wszystkie elementy zestawu muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, objęte min. 24-miesięczną gwarancją producenta.
- 2) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:
  - a) deklarację zgodności producenta,
  - b) instrukcję obsługi w języku polskim,
  - c) kartę gwarancyjną,
  - d) certyfikat dopuszczenia AED do stosowania w UE (zgodność z dyrektywą 2017/745/UE lub 93/42/EWG).
- 3) Zestawy muszą być dostarczone kompletne i gotowe do natychmiastowego użycia.
- 4) Wykonawca zapewni szkolenie z obsługi AED dla wskazanych użytkowników (jeżeli wymagane przez Zamawiającego).

**Ad. 2 Aparat powietrzny Fenzy AERIS Comfort z maską Opti Pro oraz butla kompozytowa 6,8 l/300 bar (o masie 4,4-4,6 kg) - zestaw**, przeznaczony do ochrony dróg oddechowych użytkowników pracujących w atmosferze zanieczyszczonej lub pozbawionej tlenu.

Aparat powietrzny Fenzy AERIS Comfort Type 2 jest zintegrowanym aparatem oddechowym z otwartym obiegiem powietrza, spełniającym wymagania normy EN 137:2006, Typ 2. Jest to komfortowy, solidny i precyzyjnie wykonany sprzęt, zapewniający niezawodną ochronę w każdych warunkach pracy.

**1. Skład zestawu aparatu powietrznego Fenzy AERIS Comfort:**

- 1) reduktor wysokiego/średniego ciśnienia (HP/MP),
- 2) ergonomiczna uprząż nośna wykonana z włókien aramidowych,
- 3) maska pełnotwarzowa Opti Pro,
- 4) nadciśnieniowy automat oddechowy z gwizdkiem alarmowym zintegrowanym z manometrem wysokiego ciśnienia,
- 5) butla kompozytowa o pojemności 6,8 l / 300 bar, o masie 4,4-4,6 kg.

**2. Dane techniczne aparatu Fenzy AERIS Comfort**

- 1) Całkowita masa kompletnego aparatu bez butli: 3,50 kg
- 2) Manometr pneumatyczny wysokiego ciśnienia: zakres 0–400 bar, fotoluminescencyjny, w gumowym zabezpieczeniu, zintegrowany gwizdek alarmowy
- 3) Aktywacja alarmu przy ciśnieniu:  $55 \pm 5$  bar
- 4) Głośność alarmu:  $> 90$  dBA
- 5) Zakres temperatur pracy: od  $-30^{\circ}\text{C}$  do  $+60^{\circ}\text{C}$
- 6) Normy i certyfikaty:
  - a) EN 137:2006 Typ 2, SOLAS, MED, IMO, MSC, ISO 23261-3
  - b) Zatwierdzone do użytku jako maska pełnotwarzowa zgodna z normą EN 136, Klasa III+
- 7) Aparat posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP

**4. Kluczowe cechy konstrukcyjne**

- 1) Kompozytowy, ergonomiczny i elastyczny noszak
- 2) Trzy uchwyty do przenoszenia oraz punkt mocowania do liny ratowniczej
- 3) Wygodne poduszki na ramionach i pasie biodrowym
- 4) Uprząż wykonana z włókien aramidowych – odporna na ścieranie i wysokie temperatury
- 5) Idealne rozłożenie masy aparatu na biodrach użytkownika
- 6) Regulowane klamry szybkozaciskowe pasów naramiennych
- 7) Uprząż łatwa do utrzymania w czystości i dezynfekcji

**5. Wymagania dodatkowe**

- 1) Wszystkie elementy zestawu muszą być **fabrycznie nowe**, wolne od wad technicznych i dopuszczone do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej.
- 2) Do każdego egzemplarza aparatu należy dołączyć:
  - a) instrukcję obsługi w języku polskim,
  - b) kartę gwarancyjną,
  - c) świadectwo dopuszczenia CNBOP,
  - d) deklarację zgodności producenta.
- 3) Aparaty muszą być dostarczone w stanie kompletnym i gotowym do natychmiastowego użytkowania.

### **Ad. 3. Ubranie specjalne FHR 008 Max PL/M (Świadectwo CNBOP)**

1. W skład kompletu wchodzi kurtka i spodnie.
2. Spełniają wymogi normy PN-EN 469:2008 (odzież ochronna dla strażaków).
3. Wymagania użytkowe dotyczące odzieży ochronnej przeznaczonej do akcji przeciwpożarowej.

Ubranie dwuczęściowe spełniające wymagania określone w Zarządzeniu nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej.

#### **4. Opis:**

Kurtka i spodnie zostały wyposażone w otwory rewizyjne pozwalające na dostęp do wewnętrznych warstw ubrania bez ingerencji w ich konstrukcję. Zamek błyskawiczny z systemem awaryjnego rozsuwania umożliwia szybkie zdjęcie ubrania w przypadku nagłej sytuacji. Ubranie specjalne FHR 008 Max zapewnia również wygodę użytkowania. Ergonomiczny krój oraz wyprofilowanie we wszystkich warstwach zapewniają pełną swobodę ruchów. Rękawy wykonane ściągiaczem elastycznym z otworem na kciuk umożliwiają pewne i wygodne trzymanie rękawic. Na obszarze pleców i barków zastosowano wewnętrzne elementy, które amortyzują nacisk taśm nośnych aparatu oddechowego. Kieszenie kurtki wyposażone są w karabińczyki i pętle do mocowania drobnego wyposażenia. Patki kieszeni zostały wykonane uchwyty z Kevlaru, co ułatwia dostęp do kieszeni bez konieczności zdejmowania rękawic.

Ten model ubrania specjalnego został dodatkowo wzmocniony na dolnych krawędziach mankietów i nogawek. Dolna część nogawek oraz mankiety wykonane zostały lamówką z Kevlaru. Podobne wykończenie jest też na pionowych szwach w dolnej części nogawki. Zapewnia to wyjątkową wytrzymałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Na łokciach i kolanach również umieszczono wzmocnienia z Kevlaru oraz wkłady amortyzujące. Te wzmocnienia chronią łokcie i kolana, natomiast wkłady amortyzujące nacisk minimalizują obciążenie tych stawów.

#### **5. Specyfikacja warstw ubrania specjalnego FHR 008**

- 1) Tkanina zewnętrzna w kolorze gold (75% Meta-aramid, 23% Para-aramid, 2% Włókna antystatyczne);
- 2) Membrana dwukomponentowa ePTFE zalaminowana we włókninie (85% Meta-aramid, 15% Para-aramid);
- 3) Warstwa termoizolacyjna. Włóknina (85% Meta-aramid, 15% Para-aramid) przepikowana do wewnętrznej podszewki (50% Aramid, 50% Viscose FR)

#### **6. Ubranie specjalne strażackie posiada certyfikaty WE oraz UE:**

- 1) dla ubrania FHR 008 Max PL nr OZO220-CPT001/18
- 2) świadectwo dopuszczenia nr 3385/2018 wydane przez CNBOP-PIB w Józefowie.

### **Rozdział III. Termin wykonania zamówienia**

Wymagany termin wykonania zamówienia: **od podpisania umowy do 08.12.2025 r.**

### **Rozdział IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  - 1) posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie sprzedaży i dostawie **zestawów: defibrylatorów AED, aparatów ochrony dróg oddechowych (ODO) oraz kompletów ubrań specjalnych**
  - 2) posiadają doświadczenie w dostawach urządzeń podobnego typu,

- 3) dysponują potencjałem technicznym i personelem umożliwiającym wykonanie dostawy,
  - 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  - 5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów dotyczących szczególnych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 835).
2. Spełnienie warunków będzie oceniane na podstawie **oświadczenia Wykonawcy** (załącznik nr 1 do formularza ofertowego).

## **Rozdział V. Komunikacja z Wykonawcami**

1. Wszelka korespondencja prowadzona będzie drogą elektroniczną: **odg@gizalki.pl**
2. Dopuszcza się również formę pisemną.
3. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania każdego oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji przekazanej drogą elektroniczną.
4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznania się Wykonawcy z treścią pisma.
5. Zamawiający na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego korespondencji.
6. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami: Kamila Łoza, Podinspektor ds. obronnych i działalności gospodarczej, tel. 62 741 15 17.

## **Rozdział VI. Termin związania ofertą**

Termin związania ofertą wynosi **14 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## **Rozdział VII. Opis sposobu przygotowania oferty**

1. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty przez tego samego Wykonawcę spowoduje odrzucenie wszystkich jego ofert.
4. Ofertę należy złożyć:
  - 1) w formie pisemnej,
  - 2) lub w formie elektronicznej w postaci skanów podpisanych dokumentów przesłanych na adres: **odg@gizalki.pl**,
  - 3) lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Wszystkie strony oferty i załączników zawierające treść muszą być podpisane lub parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
6. W przypadku, gdy upoważnienie osoby podpisującej ofertę nie wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub notariusza).
7. Wszelkie poprawki, skreślenia lub zmiany w treści oferty muszą być dokonane czytelnie i potwierdzone podpisem osoby upoważnionej do podpisania oferty.

8. Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego. Oferty niezgodne z wymaganiami mogą zostać odrzucone.
9. **Oferta musi zawierać:**
  - 1) **Formularz ofertowy** wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór – załącznik nr 1),
  - 2) **Podpisaną, zaparafowaną umowę** (wzór projektu umowy załącznik nr 2)
  - 3) **Pełnomocnictwo do reprezentacji, jeżeli dotyczy.**
10. Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę. Potwierdzenie powinno zawierać datę, podpis i pieczęć osoby uprawnionej.
11. Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim, przy użyciu maszynopisu, wydruku komputerowego lub długopisu z nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.
12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
13. Ofertę w formie papierowej należy umieścić w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:

.....  
(nazwa, pieczęć i dokładny adres Wykonawcy)

Gmina Gizałki  
ul. Kaliska 28  
63-308 Gizałki

**OFERTA NA ZADANIE:**

**„Dostawa 3 zestawów defibrylatorów AED (tj.: defibrylator AED, kapsuła z alarmem oraz tablica informacyjna); 4 zestawów aparatów ochrony dróg oddechowych (ODO) (tj. noszak, maska, butla kompozytowa); 4 kompletów ubrań specjalnych”**

Nie otwierać przed dniem **19.11.2025 r. godz. 10<sup>15</sup>**

14. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną ofertę.
  - 1) Zmiana oferty powinna być złożona w taki sam sposób jak oferta, z dopiskiem „ZMIANA”.
  - 2) Wycofanie oferty wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert.
16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
17. Do czasu upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego. O wszelkich zmianach Wykonawcy zostaną poinformowani niezwłocznie.
18. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

**Rozdział IX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.**

1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium: cena 100 %.
2. Odrzucenie ofert następuje w przypadku, gdy:
  - 1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
  - 2) została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez Zamawiającego wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji określonych w zapytaniu ofertowym;

- 3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

## **Rozdział X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**

Oferty należy składać **do dnia 19.11.2025 r. do godz. 10<sup>00</sup>**:

- 1) w Sekretariacie Urzędu Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki,
- 2) na adres email: **odg@gizalki.pl** (w formie skanów podpisanych dokumentów),
- 3) na adresu e-PUAP: **/4uig1a6t0o/skrytka lub /4uig1a6t0o/SkrytkaESP**
- 4) na adres e-doręczenia: **AE:PL-92279-99265-GECFR-25**

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. Wynik postępowania zostanie podany do publicznej wiadomości oraz przekazany oferentom po dokonaniu wyłonienia dostawcy. Oferty złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.

## **Rozdział XI. Opis sposobu obliczania ceny oferty**

1. Wykonawca sporządzi ofertę na bazie określonego w zapytaniu ofertowym zakresu przedmiotu zamówienia podając cenę ofertową (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) za wykonanie całości zamówienia ze wskazaniem ceny jednostkowej na jednego uczestnika kolonii.
2. Cena ofertowa zamówienia powinna uwzględniać wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotowego zamówienia tj. paliwo, wynagrodzenia pracowników, koszty uruchomienia taboru zastępczego w przypadku wystąpienia awarii pojazdu obsługującego trasę przejazdu i inne koszty związane w przedmiotem zamówienia określone w II rozdziale niniejszego zapytania.

## **Rozdział XII. Klauzula informacyjna z art. 13 i 14 RODO**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO, informuje, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy Gizałki, reprezentowany przez Wójta Gminy, z siedzibą: ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym mogą się Państwo kontaktować telefonicznie 531 641 425, lub za pomocą e - mail: [inspektor@osdidk.pl](mailto:inspektor@osdidk.pl).
3. Dane osobowe Państwa będą przetwarzane w realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego w szczególności rejestracji składanych ofert, rozpatrywania złożonych ofert, wyboru dostawcy/wykonawcy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; w celu przygotowania i podpisania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia – jeżeli taka zostanie z Państwem zawarta - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
4. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności Urzędu Gminy Gizałki, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców współpracujących, w tym: dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe zarządzanie oraz realizację zadań statutowych i ustawowych. Dane te powierzane są na podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane – zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisami rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6. Posiadają Państwo:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo żądania dostępu do danych osobowych Państwa

dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
7. Nie przysługuje Państwu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jesteście Państwo zobowiązani do ich podania; w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie dokonanie wyboru oferty oraz podpisanie umowy na realizację zadania publicznego.
9. Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy **RODO**, posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych - Prezesa adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl. tel.: 225310301.
10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
2. Projekt umowy

Wszystkie załączniki do niniejszego zapytania ofertowego stanowią jego integralną część.